

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/chlor-szok-granulat-happool-0-4-kg-szokowa-dyzenfekcja-wody-p-1203.html>



Chlor szok granulat HAPPOOL 0,4 kg SZOKOWA DYZENFEKCJA WODY

Cena	25,00 zł
Numer katalogowy	ALP-18561412413
Kod producenta	5905857041921
Kod EAN	5905857041921

Opis produktu

Granulat do dezynfekcji szokowej wody Extra Chlor 0,4kg

Preparat do dezynfekcji wody o wysokiej zawartości aktywnego chloru. Szczególnie polecany do szybkiej dezynfekcji w przypadku dużej zawartości glonów w mętnej wodzie. Łatwy w użyciu i dozowaniu.

Extra Chlor 0,4kg

- dezynfekuje wodę
- forma: **granulat**
- opakowanie: 0,4kg

Dezynfekcja chlorowa w granulacie lub w tabletkach zabezpiecza wodę przed rozwojem chorobotwórczych bakterii, wirusów i grzybów. Dozowanie należy przeprowadzić w okresie, gdy w basenie nie ma kąpiących się osób.

Preparat w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w basenach kąpielowych. Przeznaczony do szybkiego podnoszenia zawartości aktywnego chloru w wodzie. Preparat stosuje się w ilości 4-6 g/m³ wody/dzień przy napełnieniu basenu, a następnie 2-3 g/m³ wody/dzień. Najlepiej stosować po uprzednim rozpuszczeniu w wodzie. Następnie wlewać do basenu w pobliżu dopływu wody.

Kolorystyka

Każdy preparat przypisany jest do innego koloru, oznaczającego różne działania:

- **ŻÓŁTY:** Reguluje pH wody
- **ZIELONY:** Zwalcza glony
- **CZERWONY:** Dezynfekuje wodę
- **POMARAŃZOWY:** Usuwa osad
- **NIEBIESKI:** Dodatkowo pielęgnuje wodę

POMOCNE KOŁO RATUNKOWE:

KROK 1- regulacja pH Niezbędna dla skutecznego przeprowadzenia całego procesu uzdatniania wody. Odpowiedni zakres to pH 7,0 – 7,4 pH. Poziom pH należy sprawdzać przy pomocy testów paskowych, kropelkowych lub tabletkowych raz w tygodniu (przy upalnej pogodzie częściej) lub każdorazowo w sytuacji problemów z wodą basenową. Do obniżenia pH wody użyj preparatu Calcid Minus. Do podniesienia pH wody użyj preparatu Alkasol Plus.

KROK 2- dezynfekcja chlorowa w granulacie lub w tabletkach zabezpiecza wodę przed rozwojem chorobotwórczych bakterii, wirusów i grzybów. Dozowanie należy przeprowadzić w okresie, gdy w basenie nie ma kąpiących się osób. Odpowiednią ilość tabletek/granulatu należy umieścić w pływak lub skimerze i włączyć pompę cyrkulacyjną. Poziom aktywnego chloru w wodzie powinien wynosić 0,3-0,5 mg/l. **Do dezynfekcji szokowej podczas napełniania basenu wodą lub po dłuższym nieużywaniu basenu użyj preparatu Extra Chlor.** Do bieżącej pielęgnacji wody możesz wybrać szybko rozpuszczający się granulat Extra Chlor lub wolno rozpuszczające się tabletki do dezynfekcji Trichlor lub do dezynfekcji i koagulacji Multichlor. W zależności od preferowanego sposobu stosowania wybierz granulat Dezacid VR WHITE do samodzielnego przygotowania roztworu lub tabletki Dezacid VR OXY tablets bezpośrednio dozowane do basenu. Dezynfekcję tlenową należy stosować w połączeniu z produktem Aqua Biocyd G-1/R lub G-1.

KROK 3- zwalczanie glonów Glony pojawiają się w miejscach płytkich, silnie nasłonecznionych – tam, gdzie środki dezynfekcyjne (chlor, tlen) uległy dezaktywacji pod wpływem światła lub temperatury. Rozwijające się glony powodują zmętnienie wody, tworzą ciemne, śliskie naloty, które są nieestetyczne i stanowią źródło innych zakażeń. Do zwalczania glonów w małym basenie użyj preparatu Aqua Biocyd G-1/R. W większych basenach zastosuj bardziej stężony Aqua Biocyd G-1.

KROK 4- koagulacja Koagulacja to proces usunięcia z wody nierozpuszczonych substancji, drobnych zanieczyszczeń powodujących zmętnienie i nieprzyjemny wygląd wody. Filtry zatrzymują tylko duże cząstki, stąd konieczność zbitcia razem niewidocznych dla oka zanieczyszczeń. Wykorzystaj w tym celu preparat Alkasol Flok.

KROK 5- dodatkowa pielęgnacja Klarowność i zabarwienie wody basenowej są często uzależnione od ilości związków żelaza znajdujących się w niej. Aby je związać i uzyskać efekt pięknej, przejrzystej wody, skorzystaj z preparatu Lazur C. W trakcie użytkowania, a szczególnie po zakończeniu sezonu basenowego pojawia się konieczność usuwania tłustych osadów z linii wodnej oraz niecki i płyty basenowej i innych powierzchni, np. wanien z hydromasażem, jacuzzi. W tym celu użyj preparatu Alkasol Rand. Większość producentów basenów przydomowych zaleca pozostawianie wody w basenie na okres zimowy. Należy jednak odpowiednio zadbać o jakość wody pozostawionej w basenie, by zapobiec zniszczeniu czy odbarwieniu niecki, uniknąć intensywnego czyszczenia ścian niecki basenowej w okresie wiosennym, zapobiegać osadzaniu się osadów kamienia wodnego. By twój basen przetrwał zimę w dobrej formie, wykorzystaj Calcid Winter.

O firmie ACRYLMED

Acrylmed oferuje swoim odbiorcom szeroki asortyment produktów dla różnych branż przemysłu oraz produktów codziennego użytku. W katalogu produktów znajdują się: preparaty do mycia i dezynfekcji basenów, do uzdatniania wody, dla rolnictwa i ogrodnictwa, weterynaryjne, owadobójcze, do pielęgnacji zwierząt domowych itp.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 5905857041921
- **Marka:** Acrylmed
- **Rodzaj:** chlor
- **Forma produktu:** granulat
- **Waga:** 0.4
- **Pojemność:** 0.4
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.4
- **EAN (GTIN):** 5905857041921

Informacje o bezpieczeństwie

List of pool chemistry safety warnings based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR):
1. Risk of skin and eye irritation: * Use protective gloves and glasses when working with pool chemicals. Avoid direct contact with skin and eyes.
2. Risk of respiratory damage: * Work in a well-ventilated area. Avoid inhaling fumes or dust. If necessary, use a protective mask.
3. Risk of chemical reactions: * Never mix different chemicals together. This can cause violent reactions, explosions or the release of toxic gases.
4. Risk of explosion or fire: * Store pool chemicals in a cool, dry and well-ventilated place, away from heat and fire sources.
5. Risk of ingestion: * Pool chemistry should be kept out of the reach of children and animals.
6. Corrosion risk: * Certain chemicals may cause metal corrosion or damage to other materials.
7. Environmental contamination risk: * Do not pour pool chemicals into sewerage, soil or surface water. Return used packaging

to the appropriate collection points. 8. Allergy risk: * Some people may be allergic to pool chemistry ingredients. If you experience an allergic reaction, contact your doctor immediately. 9. Risk of damage to pool equipment: * Follow the manufacturer's recommendations regarding dosage and method of use to avoid damage to the pump, filter or other pool equipment. 10. Risks associated with incorrect storage: * Store pool chemicals in their original packaging, tightly closed, out of reach of unauthorized persons.

Producent — dane kontaktowe

P.B.W. Acrylmed dr Ludwika Własińska Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 33
63-100
Śrem
PL
biuro@acrylmed.com.pl