

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/detka-rowerowa-romet-26-x-175-1-9-zawor-av-american-valve-p-2089.html>



Dętka rowerowa Romet 26 x 1.75-1,9 ZAWÓR av (AMERICAN valve)

Cena	25,00 zł
Numer katalogowy	ALP-17943913618
Kod producenta	00-16-30551-02-62030
Kod EAN	5907782746254

Opis produktu

CECHY PRODUKTU:

- **Producent:** Romet
- **Kod produktu:** D0089
- **Typ:** AV
- **Rozmiar koła ("):** 26
- **Kolor dominujący:** czarny
- **Typ wentyla:** Samochodowy
- **Waga (g):** 100
- **Szerokość cale:** 1.75
- **Długość wentyla (mm):** 48

Dętka rowerowa 26 x1,75/1,90 ROMET wentyl AV-48mm

Dętka rowerowa wyprodukowana jest na bazie kauczuku butylowego, co gwarantuje dobrą szczelność.

Dodatkowo charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

Produkt wysokiej jakości.

Rozmiar: 26 x 1,75/1,90

Marka: ROMET

Wentyl: samochodowy AV L-48

Czy wiesz, jak ...?

Jak dobrać dętkę do rozmiaru opon?

Przykład dla opon w rozmiarach 12"/16"/18"/20"/24"/26"/27,5"/29":

To bardzo proste, posiadamy np. oponę 26 x 1,90. Cyfra 26 informuje nas o średnicy koła w calach. Druga wartość to szerokość opony. Dętki mają zawsze podany zakres szerokości np. 26 x 1,75-2,10 tak więc dętka będzie pasować do opon o szerokości od 1,75 do 2,10. Nasza opona ma rozmiar 26 x 1,90 mieści się w zakresie 1,75-2,10 czyli dętka jest odpowiednia.

Opony 27"/28" posiadają zawsze dwa typy oznaczenia:

1. np. 700x35c (28 x 1 3/8") przy czym cyfra 35 oznacza szerokość opony (występują od 18c do 45c)
2. np. 37-622 (opona 28") lub 32-630 (opona 27") tak samo jak w pierwszym przypadku liczba dwucyfrowa oznacza szerokość opony, a 3-cyfrowa jej średnicę. Do opony 27 i 28 pasują te same dętki

Dętki zawsze mają podany zakres do jakich opon pasują, na przykład:

- rozmiar dętki 28 x 1 3/8" 700x18-25 więc dętka pasuje do opony: 700x18c, 700x20c ... 700x25c
- rozmiar dętki 28 x 1 3/8" 700x35-43 dętka pasuje do opony: 700x35c, 700x38c ... 700x43c

Przy kupowaniu dętek należy pamiętać jeszcze o jednej ważnej rzeczy a mianowicie o rodzaju wentylka.

Możemy wyróżnić 3 typy wentyli:

- Wentyl AV (samochodowy)
- Wentyl DV (rowerowy)

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kolor:** czarny
- **Kod producenta:** 00-16-30551-02-62030
- **Marka:** Romet
- **Model:** Inner Tube
- **Rozmiar koła ("):** 26
- **Szerokość cale:** 1.9
- **Typ wentyla:** samochodowy (AV)
- **Długość wentyla (mm):** 48
- **Szerokość:** 1.9
- **Waga:** 200
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.5
- **Dedykowany/a do:** rowery BMX, rowery cargo, rowery cross, rowery dirt, rowery ebike, rowery enduro, rowery gravel, rowery miejskie, rowery MTB (górskie), rowery przełajowe, rowery street, rowery szosowe, rowery tandem, rowery torowe, rowery trekking, rowery triathlon, rowery trójkołowe, rowery typu składak, rowery zjazdowe (downhill), rowery trailowe, rowery juniorskie (koła 24"-27,5")
- **EAN (GTIN):** 5907782746254

Informacje o bezpieczeństwie

List of tyre and bicycle inner tube safety warnings based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): * Tyre selection: Make sure that the tyre size complies with the rim size of your bike. The wrong size can lead to an accident. * Pressure: Always pump tires to the pressure recommended by the manufacturer, which is stated on the side of the tire. Too low or too high pressure can affect driving safety and increase the risk of tire damage. * Tire condition: Regularly inspect tires for damage, such as cuts, cracks, or bulges. Damaged tyres should be replaced immediately. * Installation: Make sure that the tire is properly mounted on the rim and that the inner tube is not twisted or snapped between the tire and the rim. Incorrect installation can cause sudden air descent and loss of control over the bike. * Terrain Type: Use tires designed for the type of terrain you're driving on. Road tyres are not suitable for off-road driving, and off-road tyres can wear out faster on asphalt. * Weather conditions: Take special care when driving in the rain or wet conditions, as the grip of the tires is reduced. * Replacement: Replace your tires regularly, even if there is no damage to them. Rubber ages and loses its properties, which affects driving safety. * Tubes: Use inner tubes that are suitable for your tire size. Do not use one inner tube in tires of different sizes. * Tube Patching: Repair inner tubes according to the manufacturer's instructions for the repair kit. Make sure the inner tube surface is clean and dry before applying the patch. * Storage: Store tires and inner tubes in a dry and cool place, away from direct sunlight and heat sources.

Producent — dane kontaktowe

Arkus & Romet Group Sp. z o.o.
ul. Podgrodzie 34C
39-200

Dębica
PL
sekretariat@romet.pl