Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 23:32

Link do produktu: https://www.strefainternetowa.com/klej-montazowy-uniwersalny-soudal-t-rex-gold-strong-290-ml-hybrydowy-bialy-zestaw-2-szt-p-324.html

Klej montażowy uniwersalny Soudal T-REX GOLD STRONG 290 ml hybrydowy biały — zestaw 2 szt.

Cena	**49,99 zł**
Numer katalogowy	**ALP-18956906218**
Kod producenta	**128617**
Kod EAN	**5411183131354**

Opis produktu

Oferta dotyczy zestawu: 2 szt.

Soudal T-REX GOLD STRONG

Ekstremalnie mocny uniwersalny klej montażowy z szybkim chwytem początkowym

Kolor: biały

zestaw 2 sztuk

Klej, który trzyma już od pierwszej sekundy!

Odpadająca listwa przypodłogowa? Ciężkie lustro, które musisz przymocować do płytek, a nie chcesz w nich wiercić? Panele dekoracyjne na suficie, których nie odważysz się przykleić byle czym?

Wybierz **T-REX GOLD STRONG** - hybrydowy klej montażowy nowej generacji od Soudal, który łączy ekstremalną siłę z bezpiecznym, bezzapachowym składem.

Już w pierwszej sekundzie po dociśnięciu utrzyma **do 400 kg/m²**, a po pełnym utwardzeniu da Ci spoinę trwałą, elastyczną i odporną na wodę, mróz i wibracje.

Klej do zadań specjalnych

Tam, gdzie zwykłe kleje montażowe się poddają, on dopiero zaczyna pokazywać swoje prawdziwe możliwości. Utrzymuje do 400 kg/m² już w pierwszej sekundzie po dociśnięciu - bez podpórek, bez czekania, **bez kompromisów**.

Klei wszystko, od drewna, po MDF, metal, szkło, kamień, ceramikę, a nawet lustra **bez ryzyka** uszkodzenia warstwy srebrzonej.

Działa na mokrym podłożu, na suficie, w mrozie, w upale. Jeden kartusz **zastąpi całą półkę klejów** w Twoim warsztacie.

T-REX GOLD STRONG wchodzi do akcji wtedy, gdy spoina musi po prostu trzymać **raz, mocno, na zawsze**.

Dlaczego warto wybrać T-REX GOLD STRONG?

Ekstremalna siła chwytu od pierwszej chwili - do 400 kg/m² utrzymuje już w 1 sekundę po dociśnięciu. Koniec z podpieraniem listew kijem od szczotki, czekaniem i poprawkami.

Bezpieczny dla wrażliwych materiałów - nie zawiera rozpuszczalników ani silikonów. Bez ryzyka nadtopienia styropianu, plexi czy uszkodzenia warstwy srebrzonej w lustrach.

Klei dosłownie wszystko do wszystkiego - drewno, sklejka, MDF, OSB, cegła, kamień, beton, metale, szkło, ceramika i wiele tworzyw sztucznych. Jeden produkt zamiast półki różnych klejów.

Wodoodporny i wodoszczelny - działa nawet na wilgotnych podłożach. Idealny do łazienek, kuchni i prac na zewnątrz.

Trwale elastyczna spoina - dopuszczalne odkształcenie ± 20% tłumi drgania i pracę podłoża. Klejone elementy nie pękają w mroźną zimę ani w letni upał.

Daje się malować - również farbami wodnymi. Bez kompromisu między funkcjonalnością a estetyką wykończenia.

Praktycznie bezwonny - możesz pracować w pomieszczeniach mieszkalnych bez wietrzenia przez dobę.

Wyprofilowana dysza w komplecie - ułatwia precyzyjne nakładanie i formowanie spoiny od razu w docelowym kształcie.

Atestowany i bezpieczny - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/0972 oraz zgodność z wymaganiami LEED dla niskoemisyjnych klejów.

Klejenie luster bez podpórek i wiercenia

T-REX GOLD STRONG to jeden z najlepszych klejów do luster dostępnych na rynku – jest neutralny chemicznie, więc **nie uszkadza warstwy srebrzonej** z tyłu zwierciadła.

Ekstremalna siła chwytu początkowego sprawia, że nawet ciężkie lustro łazienkowe czy garderobiane utrzyma się na ścianie od razu po dociśnięciu, bez konieczności podpierania.

Klej jest **wodoodporny i odporny na zmiany temperatur**, dlatego doskonale sprawdzi się w łazience, przedpokoju czy salonie.

Montaż listew, paneli i elementów dekoracyjnych

Klej hybrydowy **T-REX GOLD STRONG** świetnie radzi sobie z klejeniem **listew przypodłogowych**, ościeżnicowych, paneli ściennych, kasetonów, rozet oraz dekorów ściennych i sufitowych.

Dzięki **ekstremalnej sile wiązania** możesz montować elementy nawet w pozycji odwróconej – na suficie – bez ryzyka, że odpadną.

Specjalnie **wyprofilowana dysza** ułatwia precyzyjne nakładanie i uzyskanie ładnej, równej spoiny, a brak rozpuszczalników pozwala **bezpiecznie** kleić elementy ze styropianu i pianki dekoracyjnej.

Prace warsztatowe i awaryjne naprawy

Wysoka wytrzymałość mechaniczna i trwała elastyczność czynią z **T-REX GOLD STRONG** idealny klej do prac warsztatowych, szkutniczych oraz remontowych.

Mocuje elementy konstrukcyjne narażone na wibracje, łączy metal z drewnem czy szkłem, a w razie potrzeby posłuży do awaryjnego klejenia obluzowanych elementów – jest wodoszczelny i odporny na warunki atmosferyczne od -40°C do +90°C.

Dane techniczne

Pojemność: 290 ml (kartusz)

Kolor: biały

Podstawa: SMX® polymer (technologia hybrydowa)

Konsystencja: pasta

Czas schnięcia otwartego: 4 minuty (23°C / 50% R.H.)

Szybkość polimeryzacji: 2 mm / 24 h

Pełne utwardzenie spoiny: 24–48 godzin (zależnie od warunków)

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

Odporność termiczna po utwardzeniu: od -40°C do +90°C

Maksymalne dopuszczalne odkształcenie: ± 20%

Twardość (Shore A): ok. 55

Wydajność (obliczona dla minimalnej ścieżki ø 5 mm): ~14,8 m bieżącego

Atesty: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/0972; zgodność z LEED (SCAQMD Reg. 1168; USGBC LEED® 2009 v.4.1 VOC)

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 128617
- **Marka:** Soudal
- **Pojemność:** 290
- **Rodzaj:** montażowy
- **Przeznaczenie:** uniwersalny
- **Zastosowanie:** uniwersalne
- **Waga:** 0.42
- **Kolor:** biały
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.52
- **Opakowanie:** kartusz
- **Czas wiązania:** szybkoschnący
- **Funkcje:** elastyczny, mrozoodporny, wodoodporny
- **Atesty:** ITB-KOT-2020/0972, Spełnia wymagania LEED
- **Utwardzanie:** pod wpływem wilgoci
- **Wydajność:** 1.5
- **Kod identyfikacyjny wyrobu:** 128617
- **Kod deklaracji właściwości użytkowych i zgodności:** KDWU-306
- **Certyfikaty zgodności:** REACH
- **Kod taryfy celnej:** 35061000
- **EAN (GTIN):** 5411183131354

Informacje o bezpieczeństwie

List of warnings regarding the safety of construction chemicals based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR): 1. Risk of skin and eye irritation: * Avoid direct contact with the product. * Use protective gloves and safety glasses. * In case of contact with skin or eyes, wash abundantly with water and consult a doctor. 2. Risk of inhalation: * Use the product in well-ventilated areas. * Avoid inhaling fumes or dust. * If you experience breathing problems, go out for fresh air and consult your doctor. 3. Risk of ingestion: * Do not consume the product. * Keep out of reach of children. * If swallowed, do not induce vomiting and consult a doctor immediately. 4. Risk of fire and explosion: * Some products may be flammable or explosive. * Store away from heat sources, sparks, and open fire. * Do not smoke while using the product. 5. Chemical reactions: * Do not mix different chemical products together as this can cause dangerous reactions. * Follow the manufacturer's instructions. 6. Storage: * Store in the original packaging, in a dry and cool place, away from heat and sunlight sources. * Make sure the packaging is tightly closed. 7. Disposal: * Follow local regulations for the disposal of chemical waste. * Do not pour the product into the sewer. 8. Application * Always follow the manufacturer’s instructions on the product packaging and in the instruction manual. * Use inconsistent with its intended purpose may be dangerous. 9. First aid * In case of an accident or disturbing symptoms, consult a doctor immediately. * Show your doctor the product packaging or label. 10. Environmental protection * Avoid soil and groundwater contamination. * In case of leakage, secure the area and

contact emergency services.

Producent — dane kontaktowe

Soudal Sp. z o.o.
ul. Gdańska 7, Cząstków Maz.
05-152
Czosnów
PL
contact@soudalgroup.com