Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:39

Link do produktu: https://www.strefainternetowa.com/osuszacz-budowlany-1300w-dp120l-stalco-s055798429-p-1207.html




# Osuszacz budowlany 1300W DP120L Stalco S055798429

| | |
|---|---|
| Cena | **3 999,99 zł** |
| Numer katalogowy | **ALP-18546258568** |
| Kod producenta | **S055798429** |
| Kod EAN | **5905947943739** |

Opis produktu

# PROFESJONALNY BUDOWALNY OSUSZACZ POWIETRZA PLEUCOM BY STALCO

# DEHUMI 120L S055798429

## Zalety osuszacza DEHUMI 120L:

 **wydajność osuszania 120 litrów na dobę** (przy 30 °C i 80% wilgotności względnej),

 sygnalizacja świetlna i dźwiękowa zapełnienia zbiornika wody,

 wyświetlacz LCD,

 **powierzchnia osuszania: do 300 m2** (przy pomieszczeniu do 3 metrów wysokości i temperaturze wynoszącej co najmniej 25° C)

 **możliwość podłączenia stałego odpływu wody**,

 funkcja automatycznego odszraniania,

 **regulator czasowy TIMER**,

 solidny uchwyt i kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia.

## Wysoka wydajność

Osuszacz powietrza przeznaczony jest do profesjonalnych zastosowań.

**Wydajność osuszania na poziomie do 120 litrów na dobę.**

Przeznaczenie profesjonalne osuszacza nie wyklucza możliwości wykorzystania go np. w domu.

Osuszacz przyda się w następujących sytuacjach:

- osuszy zawilgocone pomieszczenie,
- przyśpieszy schnięcie wylewek, tynków, malowanych ścian podczas remontu,
- osuszy budynek po podtopieniu, powodzi.

# Prosta obsługa

Na górze urządzenia znajduje się prosty i intuicyjny w obsłudze panel sterowania z wyświetlaczem LCD.

Za jego pomocą zmienimy takie ustawienia jak:

- docelowa wilgotność względna powietrza,
- czas do włączenia urządzenia,
- czas do wyłączenia urządzenia.

Profesjonalny osuszacz powietrza MissionAir jest urządzeniem pozwalającym na skuteczne usuwanie zbyt dużej wilgotności w pomieszczeniach. Osuszacz cechuje się dużą wydajnością, co pozwala na szerokie zastosowanie w wielu branżach.

# Solidna metalowa obudowa

Obudowa osuszacza wykonana jest z solidnej stali pomalowanej proszkowo. Dzięki trwałej konstrukcji może on pracować w szczególnie trudnych warunkach.

# Kółka transportowe w zestawie

Osuszacz wyposażony jest w **duże kółka oraz solidny i wygodny uchwy**t. Dzięki temu rozwiązaniu transport urządzenia mimo jego sporej wagi (ponad 50 kg) jest bardzo łatwy.

# Dane techniczne:

- **model:** PLEUCOM BY STALCO DPL120
- **zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **maks. wydaj. osuszania:** 120 l / dobę (30° C RH 80%)
- **przepływ powietrza:** 1300 m3/h
- **powierzchnia osuszania:** do 300m2
- **moc znamionowa:** 1300 W
- **prąd znamionowy:** 6 A
- **pojemność zbiornika:**
- **czynnik chłodniczy:** R290
- **ilość czynnika:** 300 g
- **temperatura pracy:** 5 - 38° C
- **waga:** 50 kg
- **poziom głośności:** 52 dB

## Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** S055798429
- **Marka:** Stalco
- **Model:** DP120L
- **Wydajność:** 120
- **Odprowadzanie wody:** zbiornik
- **Cyrkulacja powietrza:** 1300

- **Temperatura pracy:** 38
- **Długość:** 100
- **Wysokość produktu:** 100
- **Szerokość produktu:** 61
- **Waga:** 38
- **Emisja hałasu:** 52
- **Moc silnika:** 1300
- **Informacje dodatkowe:** wyświetlacz LED
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 50
- **EAN (GTIN):** 5905947943739

## Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for dryers and absorbers based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR): 1. Risk of electric shock: Make sure the device is properly grounded and do not touch the plug or power cable with wet hands. 2. Fire hazard: Do not place the device near flammable materials and regularly check the condition of the power cables. 3. Risk of burns: Avoid touching the hot surfaces of the device. 4. Health Hazard: Make sure the device is used in a well-ventilated area. 5. Risk of damage to the device: * Regularly clean the device according to the manufacturer's instructions. * Avoid using strong detergents or solvents for cleaning. * Regularly inspect your device for damage and wear. 6. Instructions for use: Always follow the manufacturer's instructions when operating and maintaining the device. 7. Storage: Store your device in a dry and cool place, out of reach of children and pets. 8. Environmental protection: Dispose of used equipment in accordance with local environmental regulations. 9. Transportation: Disconnect the device from the power supply and protect against damage. 10. Additional precautions: * Do not use the damaged device. * Do not try to repair the device yourself, please contact an authorized service center. * Regularly check the condition of the filter and replace it according to the manufacturer's recommendations. * Keep your device clean to prevent mold and bacteria from growing. * Make sure that the room where the device is used is properly ventilated.

## Producent — dane kontaktowe

STALCO Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 145
32-050
Skawina
PL
centrala@stalco.pl