

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/pilarka-tarczowa-mac-allister-190-mm-1500-w-p-92.html>



Pilarka tarczowa Mac Allister 190 mm 1500 W

Cena	258,00 zł
Numer katalogowy	3663602795742
Kod EAN	3663602795742

Opis produktu

Informacje o produkcie

Pilarka tarczowa jest produktem, który wykorzystasz podczas wielu prac remontowych. Zapewnia precyzyjne i mocne cięcia, które nie wymagają poprawek. Blokada wrzeciona sprawi, że tarczę wymienisz w bezpieczny, prosty i szybki sposób. Dzięki temu, że sprzęt został wyposażony w przełącznik blokady aktywacji, zapobiega on przypadkowemu uruchomieniu się pilarki. Zobacz także inne modele pilarek.

Cechy i zalety

Pilarka tarczowa 190 mm 1500 W została przez producenta wyposażona w funkcję blokady wrzeciona. Będziesz mógł dzięki temu szybko i bezpiecznie wymienić tarczę. Przełącznik blokady aktywacji zapewni Ci dodatkowe bezpieczeństwo oraz zapobiegnie przypadkowemu uruchomieniu. Pilarka tarczowa to niezbędny każdego majsterkowicza. Będziesz mógł ją wykorzystać w wielu pracach remontowych, stolarskich oraz ciesielskich. Skutecznie przetniesz deski oraz innego rodzaju materiały. Między innymi będziesz mógł zaprojektować, a potem zbudować meble według własnego projektu. Sprawdź również inne sprzęty, które przygotowaliśmy dla Ciebie w tej kategorii. Już dziś wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie!

Prędkość obrotowa 5000 obr./min

Maksymalna głębokość cięcia przy 45°-45 mm, przy 90°-66 mm

Prowadnica laserowa

Zapewnia precyzyjne i mocne cięcia

Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę tarczy

Przełącznik blokady aktywacji zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

Parametry produktu

Typ produktu: Pilarka tarczowa

Wysokość produktu: 360mm

Szerokość produktu: 180mm

Długość produktu: 260mm

Długość kabla: 2.5m

Waga narzędzia przewodowego: 4.8kg

Maksymalny kąt odchylenia w lewo: 0°

Maksymalny kąt odchylenia w prawo: 45°

Maksymalna wydajność cięcia (kąt 90°): 66mm

Maksymalna wydajność cięcia (kąt 45°): 45mm

System wymiany ostrzy: Przy użyciu klucza

Od ostrza do krawędzi stopki: 190mm

Kompatybilna średnica ostrza: 190mm

Średnica otworu tarczy: 16mm

Materiał korpusu: Poliamid 6 (PA6-GF30)

Materiał bazowy: Stal

Typ rękojeści: Soft grip

Typ przełącznika: Spust z blokadą w położeniu wyłączonym

Typ hamulca: Silnikowy

Typ odciągu pyłu: Funkcja odciągu pyłu

Typ prowadnic/osłony: Prowadnica równoległa

Typ silnika: Szczotkowy

Napięcie: 240V

Moc w watach: 1500W

Płynny rozruch: Twardy rozruch

Prędkość bez obciążenia: 5000 rpm

Zabezpieczenie przed przeciążeniem: Bez zabezpieczenia przed przeciążeniem

Blokada wrzeciona: Blokada wrzeciona

Sposób przenoszenia: Brak walizki

W zestawie: 1x prowadnica równoległa, 1x klucz imbusowy, 1x tarcza TCT

Liczba zębów: 24

Norma: EN 62841

Typ produktu: Pilarka tarczowa

Wysokość produktu: 360mm

Szerokość produktu: 180mm

Długość produktu: 260mm

Długość kabla: 2.5m

Waga narzędzia przewodowego: 4.8kg

Maksymalny kąt odchylenia w lewo: 0°

Maksymalny kąt odchylenia w prawo: 45°

Maksymalna wydajność cięcia (kąt 90°): 66mm
Maksymalna wydajność cięcia (kąt 45°): 45mm
System wymiany ostrzy: Przy użyciu klucza
Od ostrza do krawędzi stopki: 190mm
Kompatybilna średnica ostrza: 190mm
Średnica otworu tarczy: 16mm
Materiał korpusu: Poliamid 6 (PA6-GF30)
Materiał bazowy: Stal
Typ rękojeści: Soft grip
Typ przełącznika: Spust z blokadą w położeniu wyłączonym
Typ hamulca: Silnikowy
Typ odciągu pyłu: Funkcja odciągu pyłu
Typ prowadnic/osłony: Prowadnica równoległa
Typ silnika: Szczotkowy
Napięcie: 240V
Moc w watach: 1500W
Płynny rozruch: Twardy rozruch
Prędkość bez obciążenia: 5000 rpm
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: Bez zabezpieczenia przed przeciążeniem
Blokada wrzeciona: Blokada wrzeciona
Sposób przenoszenia: Brak walizki
W zestawie: 1x prowadnica równoległa, 1x klucz imbusowy, 1x tarcza TCT
Liczba zębów: 24
Norma: EN 62841