

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/przyczepa-przyczepka-taczka-wozek-ogrodowa-koleba-tractorka-proline-300kg-p-1062.html>



PRZYCZEPA PRZYCZEPKA TACZKA WÓZEK OGRODOWA KOLEBA TRAKTORKA PROLINE 300KG

Cena	736,00 zł
Numer katalogowy	ALP-18706251437
Kod producenta	98001
Kod EAN	5903755980014

Opis produktu

PRZYCZEPA OGRODOWA PROLINE (98001) 300 KG – WYTRZYMAŁA PRZYCZEPKA DO TRAKTORKA OGRODOWEGO Z KIPROWANIEM

☐☐ Profesjonalna przyczepa ogrodowa do wymagających prac

Przyczepa ogrodowa PROLINE o ładowności 300 kg to niezawodne wyposażenie każdego właściciela ogrodu, działki, gospodarstwa oraz terenów zielonych. Została zaprojektowana z myślą o współpracy z traktorkami ogrodowymi, dzięki czemu znacząco usprawnia transport ciężkich materiałów oraz codzienne prace porządkowe.

Wytrzymała skrzynia wykonana z wysokiej jakości tworzywa PP (polipropylen) jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Solidna stalowa rama malowana proszkowo zapewnia wysoką trwałość oraz skuteczną ochronę przed korozją.

Przyczepa wyposażona została w praktyczny mechanizm kiprowania, który umożliwia szybki i wygodny rozładunek bez konieczności ręcznego opróżniania skrzyni.

☐ Najważniejsze zalety produktu

- ✓ Maksymalna ładowność aż 300 kg
- ✓ Wytrzymała skrzynia z odpornego na uderzenia tworzywa PP
- ✓ Solidna rama stalowa malowana proszkowo
- ✓ Funkcja kiprowania ułatwiająca rozładunek
- ✓ Pneumatyczne koła zapewniające komfort jazdy po nierównym terenie
- ✓ Doskonała stabilność nawet przy pełnym załadunku

-
- ✓ Odporność na korozję oraz niekorzystne warunki atmosferyczne
 - ✓ Przystosowana do współpracy z większością traktorków ogrodowych
 - ✓ Idealna do transportu materiałów sypkich, drewna, liści, ziemi, nawozów oraz

Specyfikacja techniczna

- **Producent:** PROLINE
- **Kod producenta:** 98001
- **EAN:** 5903755980014
- **Rodzaj:** przyczepa ogrodowa do traktorka
- **Przeznaczenie:** transport materiałów ogrodowych i gospodarczych
- **Maksymalna ładowność:** 300 kg
- **Materiał skrzyni:** polipropylen (PP)
- **Materiał ramy:** stal malowana proszkowo
- **Felgi:** stalowe malowane proszkowo
- **Koła:** pneumatyczne
- **Rozmiar opon:** 16 × 4.00-8
- **Funkcja kiprowania:** tak
- **Mechanizm rozładunku:** ręczne zwolnienie skrzyni
- **Odporność na korozję:** tak
- **Odporność na promieniowanie UV:** tak
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** tak
- **Wymiary całkowite:**
 - długość: 1740 mm
 - szerokość: 940 mm
 - wysokość: 720 mm
- **Wymiary skrzyni ładunkowej:**
 - długość: 1200 mm
 - szerokość: 940 mm
 - wysokość: 300 mm
- **Pojemność skrzyni:** 300 l
- **Waga netto:** 32,5 kg
- **Waga brutto:** 34 kg

Uniwersalne zastosowanie

Przyczepka sprawdzi się podczas:

- prac ogrodowych
- pielęgnacji terenów zielonych
- transportu ziemi i kompostu
- przewożenia kory, żwiru oraz piasku
- wywożenia liści i skoszonej trawy
- transportu drewna opałowego
- przewożenia nawozów
- prac gospodarczych i porządkowych
- użytkowania przy domach, działkach oraz gospodarstwach rolnych

Trwała skrzynia z tworzywa PP

Skrzynia została wykonana z odpornego polipropylenu (PP), który charakteryzuje się:

- wysoką odpornością na pęknięcia,
- niewrażliwością na wilgoć,
- odpornością na korozję,
- łatwością utrzymania w czystości,
- odpornością na promieniowanie UV *,
- długą żywotnością nawet podczas intensywnej eksploatacji.

Tworzywo nie rdzewieje, nie wymaga konserwacji i zachowuje estetyczny wygląd przez długi czas.

☐☐ Stabilna konstrukcja

Mocna stalowa rama została zabezpieczona trwałą powłoką proszkową, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas pracy na zewnątrz.

Konstrukcja zapewnia:

- wysoką sztywność,
- odporność na odkształcenia,
- bezpieczny transport ciężkich ładunków,
- wieloletnią eksploatację ☐☐.

⚙️ Funkcja kiprowania

Mechanizm ręcznego zwalniania skrzyni pozwala szybko opróżnić przyczepę z:

- ziemi,
- piasku,
- kory,
- kompostu,
- drewna,
- liści,
- odpadów ogrodowych.

Rozładunek przebiega sprawnie i wymaga znacznie mniej wysiłku niż w tradycyjnych przyczepkach ☐☐.

☐☐ Komfortowe koła pneumatyczne

Duże koła pneumatyczne skutecznie amortyzują nierówności terenu i zapewniają:

- płynną jazdę,
- dobrą przyczepność,
- stabilność na trawie,
- łatwe pokonywanie nierówności,
- komfort prowadzenia nawet przy pełnym obciążeniu ☐☐.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 98001
- **Marka:** Proline
- **Pojemność:** 300
- **Rodzaj:** taczka
- **Kod taryfy celnej:** 87168000
- **EAN (GTIN):** 5903755980014

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for wheelbarrows and garden trolleys based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR): 1. Stability and load: * Do not overload the wheelbarrow or trolley. The maximum load is given by the manufacturer. Exceeding may result in loss of control, damage to the structure or overturning. * Make sure the cargo is evenly distributed to avoid tilting during transportation. 2. Terrain and handling: * Be careful on uneven terrain. Avoid steep slopes, holes and obstacles. * Avoid sudden movements when maneuvering the wheelbarrow or trolley. Especially on inclines. 3. Personal safety: * Always wear appropriate safety shoes. * Protect your gloves, especially when transporting sharp or heavy items. * Use protective clothing. 4. Children and pets: * Do not allow children to play with wheelbarrows or garden carts. They pose a potential threat. * Make sure children and pets are at a safe distance during use. 5. Storage: * Store wheelbarrows and trolleys in a safe place. Protect against access by children and animals. 6. Technical condition: * Regularly check the technical condition. In particular, fasteners, tyres and brakes (if any). * Do not use damaged or malfunctioning wheelbarrows and

trolleys. 7. Lifting and loading: * Bend knees, not back, when lifting loads. * Use the help of another person when transporting heavy materials. 8. Dangerous materials: * Take special care. * Protect against leakage. 9. Maintenance: * Clean regularly. * Lubricate moving parts. 10. Brakes: * Efficient brakes are essential. * Always use according to manufacturer's instructions.

Producent — dane kontaktowe

Profix Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228
Warszawa
PL
profixtools@profix.com.pl