

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/schmith-wiertlo-sds-ms-4pro-8210-linia-hi-tek-p-1289.html>



SCHMITH Wiertło SDS MS-4PRO 8/210- linia HI-TEK

Cena	14,78 zł
Numer katalogowy	ALP-18485288171
Kod producenta	SWSDS-MS-8/210
Kod EAN	5902004738048

Opis produktu

■ Wiertło MesserSchmith MS-4PRO SDS 8/210- linia HI-TEK

Ulepszone cieplnie wiertło przeznaczone do wykonywania odwiertów w materiałach o dużej gęstości. Dzięki zastosowaniu na końcu ostrza węgla spiekanego właściwości skrawające są zachowywane przez długi czas.

- dodatkowe krawędzie skrawające
- doskonale radzi sobie ze zbrojeniami
- dzięki innowacyjnemu kształtowi węgla agresywniej wierci w materiał (żelbeton, cegła, kamień naturalny, beton, marmur)
- dodatkowo uwęglona spirala z dodatkiem chromu zwiększa jej żywotność
- poczwórna spirala zapewnia szybki odbiór urobku
- chrom zapewnia większą odporność na ścieranie
- uchwyt SDS PLUS
- końcówka z węgla spiekanego
- praca przy niewielkich wibracjach
- 4 krawędzie tnące zapobiegają zakleszczaniu się wiertła w zbrojeniu
- poczwórna spiralna skutecznie i szybko odprowadzająca urobek z otworu
- długa żywotność

■ DANE TECHNICZNE

□ **PRODUCENT:**

□ **SYMBOL / KOD:**

SWSDS-MS-8/210

□ **ŚREDNICA:**

8 mm.

□ **DŁUGOŚĆ:**

210 mm.

□ **SZEROKOŚĆ:**

-

□ **ROZMIAR:**

8 x 210 mm.

▣ **OBJĘTOŚĆ:**

-

▣ **UCHWYT / MOCOWANIE:**

SDS PLUS

▣ **TYP:**

Messerschmith

▣ **JEDNOSTKA MIARY:**

szt.

▣ **ILOŚĆ SPRZEDAŻOWA:**

1 szt.

▣ **ILOŚĆ W OPAKOWANIU:**

50 szt.

▣ **KOD EAN:**

5902004738048

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Marka:** Schmith
- **Zastosowanie:** do betonu
- **Rodzaj wiertła:** spiralne
- **Typ mocowania:** SDS-Plus
- **Kod producenta:** SWSDS-MS-8/210
- **Długość wiertła:** 210
- **Średnica wiertła:** 8
- **EAN (GTIN):** 5902004738048

Informacje o bezpieczeństwie

List of drill safety warnings based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on General Product Safety (GPSR): 1. Risk of injury: * Use the drill according to the instruction manual of the power tool. * Before replacing the drill, disconnect the power tool from the power supply. * Do not use damaged drill bits, they may break during operation. * Always use safety glasses and gloves to protect your eyes and hands. 2. Risk of fire or explosion: * Do not use drills near flammable or explosive materials. * Make sure the drill bit is properly fixed in the drill holder. 3. Risk of hearing injury: * Use hearing protectors when working with power tools. 4. Risk of dust inhalation: * Use a dust mask when drilling to avoid inhaling harmful dust. 5. Workplace safety: * Keep your workplace tidy. * Provide adequate lighting. * Do not use power tools in damp rooms. * Store drill bits in a safe place, out of reach of children. 6. Power tool overload: * Do not overload the power tool, use the appropriate pressure force. 7. Grounding: * Make sure the power tool is properly grounded if the structure requires it. 8. Power supply: * Check that the power supply voltage complies with the requirements of the power tool.

Producent — dane kontaktowe

Schmith Polska S.A.
ul. Wschodnia 8
83-110

Tczew
PL
biuro@schmith.pl