

Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/stalco-klucz-udarowy-iws20-300bl-body-s-97347-p-1762.html>



STALCO KLUCZ UDAROWY IWS20-300BL BODY S-97347

Cena	409,99 zł
Numer katalogowy	ALP-18112508241
Kod producenta	S-97347
Kod EAN	5904012115446

Opis produktu

STALCO KLUCZ UDAROWY IWS20-300BL BODY S-97347

Najważniejsze cechy:

- Napięcie znamionowe [V] **20 V**
- Typ akumulatora **Li-Ion S-Volt**
- Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min] **0-2100**
- Częstotliwość uderzenia [ud/min-1] **0-3200**
- Maks. moment obrotowy [Nm] **300**
- Typ uchwytu narzędziowego **Kwadrat 1/2"**
- Min-Max gwintu gwintowanych elementów mocujących **M12-M22**
- Waga [kg] **1,2 kg**

Dane produktu:

- **Producent:** Stalco

PRODUKT WYPRODUKOWANY ZOSTAŁ PRZEZ POLSKĄ MARKĘ STALCO

Opis produktu:

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY IWS20-300BL

Klucz Udarowy IWS20-300BL jest narzędziem przydatnym w czasie wykonywania prac monterskich, montażu konstrukcji stalowych, drobnych pracach mechanicznych czy na budowie.

Ma za zadanie obsługę połączeń śrubowych, operując przy tym wysokim momentem obrotowym o wartości do 300 Nm.

Klucz został wyposażony w uchwyt roboczy kwadratowy, przeznaczony do stabilnego osadzania uniwersalnych nasadek.

Klucz udarowy ma silnik bezszczotkowy o dużej żywotności, który dodatkowo ogranicza zużycie energii.

Dzięki systemowi S-Volt, można zasilać go akumulatorami z innych urządzeń STALCO.

W kluczu zastosowano funkcję dodatkowego oświetlenia z wykorzystaniem trzech diod, dlatego praca w trudnodostępnych miejscach staje się łatwiejsza.

Na komfort obsługi wpływa także przejrzysty panel sterowania i automatyczne zabezpieczenie przed przegrzewaniem.

Najważniejsze cechy narzędzia to:

poręczna konstrukcja - klucz waży zaledwie 1,2 kg i jest wyposażony w lekki funkcjonalny uchwyt, dlatego prowadzenie nim prac jest wygodne i nie powoduje nadmiernego zmęczenia.

szeroki zakres pracy - półcalowy uchwyt kwadratowy obsługujący akcesoria o wymiarach od M12 do M22. Taki zakres pozwala na obsługę większości śrub stosowanych w pracach remontowych i konstrukcyjnych.

uniwersalne zastosowanie - możliwość mocowania różnych nasadek pozwala wykorzystać klucz do przykręcania nakrętek, a także osadzania kotew, czy wkręcania śrub.

łatwa obsługa - w obrębie uchwytu umieszczono przycisk zmiany kierunku wykonywania obrotów, a na samym włączniku funkcjonuje płynna regulacja obrotów.

W zestawie: zaczep do paska.

Przedsiębiorstwo powstało w 1998 roku i od początku swej działalności z powodzeniem dostarcza **olbrzymią gamę narzędzi** i technik zamocowań **do profesjonalnych, jak i domowych zastosowań**. Głównymi punktami filozofii przedsiębiorstwa, a jednocześnie gwarantami sukcesu, są **wysoka jakość oferowanych rozwiązań i bezwzględna orientacja na potrzeby klienta**.

STALCO nieustannie pracuje **nad rozwojem** stworzonej marki, która od początku swego istnienia **zdobyła uznanie i zaufanie klientów**, stając się **jedną z czołowych marek na rynku polskim**.

Jako profesjonaliści STALCO nieustannie w centrum zainteresowania **stawia kwalifikacje pracowników** i ich ciągłe poszerzanie. **Począwszy od kadry** zarządzającej zasobami magazynowymi, poprzez **kompleksowy dział obsługi klienta**, aż po zespół znających swoje "rzemiosło" przedstawicieli handlowych **STALCO** stawia na ludzi **ambitnych i doświadczonych**, dla których **dobre imię firmy jest wartością**, o którą dbają z **wielkim zaangażowaniem**.

Sukces jest nierozdzielnie związany z **satysfakcją Klientów przedsiębiorstwa**. Stara się zatem **sprostować ich wymaganiom poprzez:**

- wysoką jakość oferowanych towarów zapewnioną dzięki kontroli jakości
- przeszkolony personel posiadający wysokie kompetencje i niezbędną wiedzę teoretyczną, gwarantującą dotrzymanie przyjętych standardów pracy i obsługi klientów

Dla podniesienia poziomu świadczonych usług i skuteczności zarządzania STALCO postanowiło wdrożyć i utrzymywać **system zarządzania jakością**.

Ciągła **dostępność oferty produktowej** i wyczerpujące informacje o produktach są w rozumieniu przedsiębiorstwa **oczywistą częścią optymalnej obsługi klientów**. Poparciem tej tezy jest **wysoki stopień zadowolenia klientów**.

Począwszy od roku 2009, zakres działalności wykroczył **poza granice Polski**, z powodzeniem budowana jest sieć sprzedaży i dystrybucji **w Czechach, Słowacji oraz w niedalekiej przyszłości na Węgrzech**. Odnosząc **znakomite wyniki sprzedażowe** w wyżej wymienionych krajach, rozpoczęliśmy proces ekspansji marki **STALCO** na Europę.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **EAN (GTIN):** 5904012115446
- **Kod producenta:** S-97347
- **Marka:** Stalco
- **Rozmiar trzpienia:** 1/2"
- **Prędkość obrotowa:** 2100
- **Maksymalny moment obrotowy:** 300
- **Zasilanie:** akumulatorowe

-
- **Pojemność akumulatora:** 4
 - **Napięcie (V):** 20 V
 - **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 1.2
 - **Rodzaj:** klucz udarowy
 - **Rodzaj silnika:** silnik bezszczotkowy
 - **Waga narzędzia:** 1.2
 - **Maksymalna średnica śrub:** M22
 - **Informacje dodatkowe:** walizka transportowa w zestawie

Informacje o bezpieczeństwie

Safety warning list of impact wrenches based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): * Always wear safety glasses to protect your eyes from chipping and debris. * Use protective gloves to prevent hand injuries. * Make sure the impact wrench is suitable for the job at hand and the attachments you use. * Check the technical condition of the wrench and sockets before use, and replace damaged components. * Do not exceed the maximum torque of the wrench to avoid damaging the bolts and nuts. * Maintain a stable posture while working to avoid falling and losing control of the tool. * Do not use the key in places with high humidity or in the presence of flammable materials. * Disconnect the key from the power supply (pneumatic or electric) before replacing the sockets and maintenance. * Store your key in a dry and safe place, out of reach of children. * Regularly clean and maintain the key to ensure its proper operation and long lifespan. * Check the condition of the power cord (for electric wrenches) and pneumatic hoses (for pneumatic wrenches) for damage. * Pay attention to the noise generated by the key - use hearing protectors. * Do not use the impact wrench for tasks it is not intended for, e.g. as a hammer. * When the job is done, disconnect the key from the power supply and clean it. * Always follow the manufacturer's instructions.

Producent — dane kontaktowe

STALCO
Ofiar Katynia 1
32-050
SKAWINA
PL
centrala@stalco.pl
696113253