Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 14:19

Link do produktu: https://www.strefainternetowa.com/stalco-spodnie-robocze-dura-twill-szare-rozmiar-2xl-p-2789.html



STALCO SPODNIE ROBOCZE DURA TWILL SZARE ROZMIAR 2XL

Cena	**179,99 zł**
Numer katalogowy	**ALP-17257137922**
Kod producenta	**S-78907**
Kod EAN	**5901466131220**

Opis produktu

Wysokiej jakości spodnie DURA TWILL dostępne w 2 kolorach, to odblaskowe, częściowo elastyczne spodnie wykonane ze specjalistycznej tkaniny, nie chłonącej oleju i wody.

Cechują się wysoką odpornością na zabrudzenia - od ciała ze 100%, miłej dla ciała bawełny, na wierzchu 100% nylonu. Idealne do prac na zewnątrz, np. brukarskich czy okołobudowlanych. Łatwo utrzymać je w czystości.

Spodnie te, zapewniają pracownikom przede wszystkim bezpieczeństwo. Elementy neonowe i o dużej powierzchni odblaskowej sprawiają, że to najbardziej widoczne spodnie w tej linii.

Gwarantują widoczność z dużej odległości, zarówno w świetle dziennym jak i o zmierzchu, we mgle i w innych, trudnych warunkach atmosferycznych.

Dodatkowo chronią zdrowie, dzięki zastosowaniu kieszeni nakolannikowych na wkładki piankowe z tkaniny CORDURA®. Podwyższony stan pasa z tyłu, zabezpiecza dolną partię pleców przed odsłonięciem i przeziębieniem.

Elastyczne wstawki – karczek na tyle i klin w kroku naciągają się w 4 kierunkach, zapewniając maximum wygody – dopasowują się do ciała i nie blokują ruchów w żadnej pozycji.

W spodniach DURA TWILL zastosowano szereg wzmocnień – od rygli wzmacniających szwy, kieszenie, szlufki – miejsca najbardziej narażone na rozerwania, do wstawek z tkaniny CORDURA®, o podwyższonej wytrzymałości na otarcia i przetarcia- na kieszeniach, wykończenie dołu nogawek i na kolanach. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększoną żywotność spodni, dzięki czemu Specjalista może cieszyć się dłużej odzieżą, bez konieczności jakichkolwiek napraw.

Aby zaspokoić najbardziej wymagających, zastosowano wodoodporne kieszenie monterskie z możliwością odpięcia na zamek, dzięki którym nie trzeba zapinać pasa monterskiego, co podwyższa wygodę użytkownika.

Spodnie Robocze z ODBLASKAMI Bezpieczne Pdla rofesjonalistów Dura TWill

- profesjonalna konstrukcja
- nowoczesny krój
- innowacyjna tkanina nie absorbująca wody i oleju

- wysoka jakość odszycia
- potrójne szwy
- elastyczny klin w kroku, 4-kierunkowy stretch
- elastyczny karczek w tylnej części spodni
- dół nogawek z CORDURA®
- nogawki do wydłużenia o 4cm
- nogawki zwężane u dołu
- rygle wzmacniające szwy
- elementy odblaskowe
- materiał neonowy
- certyfikat Oeko-Tex®
- kostkowy zamek YKK
- kieszenie na kolanach z CORDURA® na wkładki piankowe
- kieszenie monterskie odpinane na zamek
- liczne, funkcjonalne kieszenie z CORDURA®
- kieszeń z mocowaniem na identyfikator
- szerokie, ryglowane szlufki
- pas o podwyższonym stanie z tyłu
- gumka w pasie
- taśma wzmacniająca pas - gurt spodniowy z gumką antypoślizgową
- mocny, nabijany guzik
- ozdobny haft i logowanie
- dodatkowy guzik - zestaw naprawczy
- rzepy wzmocnione

Spodnie Robocze z ODBLASKAMI Bezpieczne Pdla rofesjonalistów Dura TWill

- **przemyślana konstrukcja**, gdzie brana jest pod uwagę funkcjonalność w konsultacji z profesjonalistami
- **specjalistyczna tkanina**, nie absorbująca wody i oleju; cechuje się wysoką odpornością na zabrudzenia - wewnątrz 100% bawełny, na zewnatrz 100% nylonu
- **wysoka jakość odszycia**, z dbałością o każdy szczegół
- **potrójne szwy** wzmacniają spodnie, zmniejszając szansę na rozsnucie
- **wytrzymały klin w kroku**; dzięki wysokiej elastyczności - 4-kierunkowy stretch, zabezpiecza najbardziej narażone miejsce na pęknięcie, nie blokuje ruchów
- **elastyczny karczek** w tylnej części spodni, wymodelowany nadaje im anatomiczny kształt i mobilność
- **wzmocnienie dołu nogawek** z tkaniną o podwyższonej wytrzymałości CORDURA®
- **możliwość samodzielnego** wydłużenia nogawek o 4cm
- **nogawki zwężane u dołu**, podwyższają żywotność spodni - opierają się na bucie, nie są przydeptywane i zabezpieczają przed absorpcją wilgoci
- **rygle wzmacniające szwy** przedłużają żywotność spodni, nie rozrywają się w newralgicznych miejscach tj krok, rozporek, kieszenie, szlufki
- **duża powierzchnia** elementów odblaskowych - zwiększają widoczność pracownika
- **materiał neonowy** zapewnia widoczność z dużej odległości zarówno w świetle dziennym jak i o zmierzchu, we mgle i innych trudnych warunkach atmosferycznych
- **posiada certyfikat Oeko-Tex®**, potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo ubrania dla środowiska i zdrowia człowieka, brak substancji tj. formaldehyd czy pestycydy.

Spodnie Robocze z ODBLASKAMI Bezpieczne Pdla rofesjonalistów Dura TWill

- **mocny, kostkowy zamek YKK**, japońskiej firmy, najwyższej jakości; nie zacina się, zasuwa się płynnie
- **kieszenie na kolanach** z CORDURA® na wkładki piankowe, wsuwane od góry, przeszyte rygle utrzymujące wkładkę stabilnie, w jednym miejscu
- **kieszenie monterskie** z możliwością odpięcia, wodoodporne, zamiast pasa monterskiego
- w poręcznym miejscu
- **kieszeń na identyfikator**, pozwala spersonalizować odzież i ułatwia współpracę w dużym zespole
- **szerokie**, **ryglowane szlufki** - przyszyte ze wzmocnieniem, nie odrywają się
- **pas o podwyższonym stanie** z tyłu, zabezpieczający dolną część pleców
- **gumka w pasie** dopasowuje spodnie, utrzymuje je również bez paska

- **gurt spodniowy z gumką** antypoślizgową w pasie od wewnątrz – taśma wzmacniająca pas spodni i utrzymująca ubranie w jednej pozycji
- **zapinane na mocny, nabijany guzik**, łatwy przy rozpinaniu, nie wypruwa się jak standardowy guzik
- **ozdobny haft** i logowanie, podkreślający nowoczesny wygląd odzieży
- z**estaw naprawczy guzika**, do samodzielnego nabicia
- **wytrzymałe**, dobrze przyszyte rzepy - wzmocnione dodatkowymi szwami

KIESZENIE

Wzmacniane, duże, wielofunkcyjne kieszenie monterskie, z możliwością odpięcia za pomocą zamka.

Materiał Neonowy

Materiał neonowy zapewnia widoczność z dużej odległości zarówno w świetle dziennym jak i o zmierzchu, we mgle i innych trudnych warunkach atmosferycznych

Wzmocnione z możliwością wydłużenia Nogawki.

Wzmocnienie dołu nogawek z tkaniną o podwyższonej wytrzymałości CORDURA®

Możliwość samodzielnego wydłużenia nogawek o 4cm

Nogawki zwężane u dołu, podwyższają żywotność spodni - opierają się na bucie, nie są przydeptywane i zabezpieczają przed absorpcją wilgoci

Kieszeń na wkładki.

Kieszenie na kolanach z CORDURA® na wkładki piankowe, wsuwane od góry, przeszyte rygle utrzymujące wkładkę stabilnie, w jednym miejscu

Odzież robocza - definicja

Chcąc zrozumieć co to jest odzież robocza i czym różni się od wspomnianej odzieży ochronnej należy zapoznać się z jej definicją. Najprościej rzecz ujmując, odzież robocza to odzież używana na poszczególnych stanowiskach pracy, dostosowana do jej charakteru oraz różnych czynności wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych. Bluzy, koszule, koszulki, kamizelki, spodnie, krótkie spodenki, kombinezony oraz akcesoria takie, jak czapki, kaski, okulary, rękawiczki - wszystko to może składać się na odzież roboczą. Definicja zaznacza jednak, że muszą to być konkretne, spełniające określone wymogi, a przede wszystkim dostosowane do rodzaju pracy ubrania. Wobec tego, producenci odzieży roboczej, mają do zaoferowania m.in. odzież dla mechaników, budowlańców, magazynierów, ogrodników, lekarzy czy też pracowników branży gastronomicznej. Co istotne, to czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież roboczą określają przepisy BHP. Zwykle dotyczy to stanowisk pracy przy różnego rodzaju maszynach i urządzeniach.

Tkanina na ubrania robocze

Wiemy już, co to jest odzież robocza oraz jakie elementy ubioru mogą wchodzić w jej skład. Poza znajomością definicji, warto również mieć świadomość tego, że przepisy BHP określają również tkaninę na ubrania robocze, z jakiej ta powinna być wyprodukowana. Okazuje się, że w większości przypadków, na pierwszym miejscu w składzie tkaniny powinna znajdować się bawełna. Zdecydowanie najlepszą i najpopularniejszą tkaniną na ubrania robocze jest w stu procentach bawełniany, przewiewny, oddychający drelich. Jednakże, na niektórych stanowiskach lepiej sprawdzają się ubrania z domieszką włókien syntetycznych, które dzięki temu mniej się brudzą oraz są wodoodporne i olejoodporne.

KATEGORIE

Kategoria I – odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami.

Są to proste ubrania, a ich poziom skuteczności może ocenić sam użytkownik. Do tej grupy zalicza się odzież wcześniej zwaną roboczą oraz ubrania z impregnownych tkanin ochronnych (np. trudnopalnych, kwasoochronnych, pyłochłonnych), nie podlegające procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane. Kategoria I obejmuje najczęściej odzież chroniącą przed:

- zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia, np. środkami czystości o słabym działaniu, którego skutki są łatwo odwracalne (np. fartuchy robocze, kombinezony, ubrania drelichowe, koszule robocze),
- uszkodzeniami mechanicznymi o powierzchownych skutkach,
- zagrożeniami związanymi z gorącym czynnikiem o niewielkim stopniu zagrożenia (np. ubrania i fartuchy z tkanin niepalnych lub trudnopalnych),
- czynnikami atmosferycznymi (np. odzież ocieplana, odzież przeciwdeszczowa).

Kategoria II – odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, niezagrażającym życiu i niepowodującym poważnego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Do tej grupy zalicza się m.in.:

- odzież chroniącą przed przecięciem (fartuchy antyprzecięciowe, odzież dla pracowników leśnych),
- odzież dla spawaczy,
- odzież dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi (np. w galwanizerniach),
- odzież ostrzegawcza (np. dla drogowców).

Kategoria III – wysoce specjalistyczna odzież ochronna chroniącą przed czynnikami mogącymi spowodować najgroźniejsze następstwa dla użytkownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie. Do tej grupy należą m.in.:

- Odzież ochronna chroniąca przed niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami chemicznymi i biologicznymi - specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne, przeciwbiologiczne
- odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym,
- odzież chroniąca przed płomieniem, temperaturą powyżej 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji,
- odzież chroniąca przed niskimi temperaturami – poniżej 50°C,
- odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego
- odzież chroniąca przed utonięciem - kamizelki ratunkowe (UE) 2016/425 ,
- odzież chroniąca przed przecięciem przez przenośną pilarkę łańcuchową (UE) 2016/425,
- odzież chroniąca przed strumieniem pod wysokim ciśnieniem (UE) 2016/425,
- odziez cgroniaca przed ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem - kamizelki kuloodporne, kamizelki chroniące przed uderzeniem nożem, igłą lub kolcem (UE) 2016/425.

NORMY

EN 343 - Odzież ochronna - ochrona przed deszczem.

Norma określa dwa parametry, oba w skali od 0 do 3: odporność na przenikanie wody - co oznacza poziom przesiąkania odzieży i jego odporność na przenikanie pary - co oznacza poziom "oddychania" odzieży. Określa również właściwości chroniące przed złą pogodą, wiatrem, temperaturami powyżej -5oC.

EN 342 - Odzież ochronna - zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

Norma określa wymagania i metody badań odzieży przeznaczonej do ochrony przed niskimi temperaturami - kompletów odzieżowych np. dwuczęściowych ubrań, kombinezonów oraz pojedynczych ubrań. Odzież spełniająca wymagania tej normy może być stosowana w temperaturach poniżej -5oC, np. w chłodniach.

EN 14058 - Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.

Norma określa wymagania i metody badań pojedynczych elementów z kompletów odzieży przeznaczonej do ochrony przed wychłodzeniem w środowisku o umiarkowanie niskich temperaturach (powyżej -5oC). Odzież taka zwykle nie musi być wykonana z nieprzemakalnych lub nieprzepuszczających powietrza z materiałów, ale może chronić przed chłodem miejscowo (np. tylko kamizelka).

EN ISO 11611 - Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.

Norma określa wymagania i metody badań stosowanych w przypadku odzieży ochronnej przeznaczonej dla osób zajmujących się spawaniem (odzież spawalnicza) i pokrewnymi pracami o zbliżonym poziomie zagrożenia. Odzież ochronna tego typu

zabezpiecza przed iskrami, krótkim kontaktem z płomieniami, promieniowaniem UV i cieplnym oraz przed małymi kroplami stopionego metalu. W ograniczonym stopniu gwarantuje również izolację elektryczną od przewodów, będących pod napięciem stałym do 100V.

EN ISO 11612 - Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ma za zadanie chronić pracownika przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem i ograniczać rozprzestrzenianie się płomieni (kod literowy: A1, A2) oraz chronić przed przynajmniej jednym rodzajem czynnika gorącego. Czynnikami gorącymi mogą być: ciepło konwekcyjne (kod literowy: B1, B2, B3), promieniowanie cieplne (kod literowy: C1, C2, C3, C4), duże rozpryski stopionego aluminium (kod literowy: D1, D2, D3), duże rozpryski stopionego żelaza (kod literowy: E1, E2, E3), ciepło kontaktowe (kod literowy: F1, F2, F3).

EN ISO 20471 - Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.

Norma określa wymagania dotyczące odzieży ostrzegawczej, sygnalizującej obecność człowieka w różnych warunkach pogodowych, przy świetle nocnym, dziennym i przy świetle reflektorów. Precyzuje wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów a także zobowiązuje do podawania informacji o sposobie prania oraz maksymalnej jego liczbie, którym może być poddana odzież, by zachować odpowiedni poziom ochrony. Norma dzieli odzież na trzy kategorie widoczności - określa minimalną powierzchnię materiałów odblaskowych w m^2. Kategoria 1. oznacza najniższy a 3. najwyższy poziom widoczności.

EN 14126 - Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi.

W połączeniu z odpowiednią normą dla odzieży chroniącej przed chemikaliami daje możliwość zabezpieczenia przed czynnikami infekcyjnymi (mikroorganizmami) występującymi w pyle, aerozolu lub cieczy (oznaczenie typu z przyrostkiem "-B", np. "Typ 3 - B").

EN 1073-2 - Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi.

Norma określająca wymagania dla odzież mającej zapewnić ochronę przed przenikaniem cząstek radioaktywnych. Odzież ta nie zapewnia jednak ochrony przed radioaktywnym promieniowaniem.

EN 13034 - Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.

Norma określająca wymagania wobec odzieży chroniącej w ograniczonym zakresie przed ciekłymi środkami chemicznymi (TYP 6). oraz przed opryskaniem cieczą i krótkotrwałym kontaktem z ciekłymi substancjami chemicznymi.

EN 13982-1 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi.

Norma określa wymagania wobec odzieży ochraniającej całe ciało przed pyłami, czyli stałymi cząstkami środków chemicznych, unoszącymi się w powietrzu (TYP 5).

EN 14605 + A1 - Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.

Norma określa wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało lub jego poszczególne części przed działaniem substancji chemicznych występujących w postaci strumienia cieczy (TYP 3) lub w formie rozpylonej (TYP 4).

EN 61482-1-2 - Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi działanie łuku elektrycznego.

Norma wskazuje metody badań materiałów oraz wyrobów odzieżowych przeznaczonych dla pracowników przebywających w miejscach występowania łuku elektrycznego. Nie jest to odzież ochronna izolującą elektrycznie - co oznacza, że nie może być wykorzystywana jako ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Służy natomiast jako zabezpieczenie przed skutkami działania łuku elektrycznego - przed płomieniami, wysoką temperaturą i odpryskami ciekłego metalu.

W ramach normy wyróżnione są 2 klasy - w zależności od stopnia ochrony przy napięciu 400V/50Hz i czasie trwania łuku 0,5s:

Klasa 1 – 4 kA

Klasa 2 – 7 kA.

PN-EN 943-1 & PN-EN 943-2 - Odzież ochronna gazoszczelna chroniąca przed działaniem substancji chemicznych w postaci gazów, par, cieczy i drobnych cząstek stałych

Typ 1 - odzież posiadająca cechy gazoszczelności. Spełnia wymagania testu szczelności wg PN-EN 464. Zabezpiecza cały organizm.

Typ 2 - odzież nie spełniająca wymagań testu szczelności wg PN-EN 464. Zabezpieczenie przed wnikaniem niebezpiecznych substancji realizowane jest poprzez nadciśnienie wewnątrz kombinezonu. Zabezpiecza cały organizm.

PN-EN 1149 - Odzież ochronna chroniąca przed elektrycznością statyczną (rozpraszająca ładunek elektryczny).

Norma określa wymagania dotyczące odzieży antystatycznej, przeznaczonej do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

PN-EN 13758-2+A1 - Właściwości ochronne przed działaniem promieniowania UV.

Norma określa wymagania dotyczące znakowania odzieży chroniącej przed działaniem promieniowania UV

Grupa Stalco

Przedsiębiorstwo powstało w 1998 roku i od początku swej działalności z powodzeniem dostarcza **olbrzymią gamę narzędzi** i technik zamocowań **do profesjonalnych, jak i domowych zastosowań.** Głównymi punktami filozofii przedsiębiorstwa, a jednocześnie gwarantami sukcesu, są **wysoka jakość oferowanych rozwiązań i bezwzględna orientacja na potrzeby klienta.**

STALCO nieustannie pracuje **nad rozwojem** stworzonej marki, która od początku swego istnienia **zdobyła uznanie i zaufanie klientów,** stając się **jedną z czołowych marek na rynku polskim.**

Jako profesjonaliści STALCO nieustannie w centrum zainteresowania **stawia kwalifikacje pracowników** i ich ciągłe poszerzanie. **Począwszy od kadry** zarządzającej zasobami magazynowymi, poprzez **kompleksowy dział obsługi klienta,** aż po zespół znających swoje “rzemiosło” przedstawicieli handlowych **STALCO** stawia na ludzi **ambitnych i doświadczonych,** dla których **dobre imię firmy jest wartością,** o którą dbają z **wielkim zaangażowaniem.**

Sukces jest nierozerwalnie związany z **satysfakcją Klienów przedsiębiorstwa.** Stara się zatem **sprostać Ich wymaganiom poprzez:**

- wysoką jakość oferowanych towarów zapewnioną dzięki kontroli jakości
- przeszkolony personel posiadający wysokie kompetencje i niezbędną wiedzę teoretyczną, gwarantującą dotrzymanie przyjętych standardów pracy i obsługi klientów

Dla podniesienia poziomu świadczonych usług i skuteczności zarządzania STALCO postanowiło wdrożyć i utrzymywać **system zarządzania jakością.**

Ciągła **dostępność oferty produktowej** i wyczerpujące informacje o produktach są w rozumieniu przedsiębiorstwa **oczywistą częścią optymalnej obsługi klientów.** Poparciem tej tezy jest **wysoki stopień zadowolenia klientów.**

Począwszy od roku 2009, zakres działalności wykroczył **poza granice Polski,** z powodzeniem budowana jest sieć sprzedaży i dystrybucji **w Czechach, Słowacji oraz w niedalekiej przyszłości na Węgrzech.** Odnosząc **znakomite wyniki sprzedażowe** w wyżej wymienionych krajach, rozpoczęliśmy proces ekspansji marki **STALCO** na Europę.

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Sezon:** wiosna/jesień
- **Marka:** Stalco
- **Kolor:** szary
- **EAN (GTIN):** 5901466131220
- **Kod producenta:** S-78907
- **Model:** S-78907
- **Rozmiar:** XXL
- **Przeznaczenie:** uniwersalne
- **Rodzaj spodni:** do pasa
- **Płeć:** mężczyźni
- **Materiał dominujący:** bawełna
- **Cechy dodatkowe:** ostrzegawcze
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 0.1
- **Długość spodni:** długie

Informacje o bezpieczeństwie

List of safety warnings for workwear and health and safety based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR): 1. Choosing the right size: * Make sure that the workwear is properly tailored to your figure. Too loose or too tight clothing can restrict freedom of movement and increase the risk of an accident. 2. Risk Assessment: * Before each use of workwear, carefully analyze the potential hazards occurring in the workplace. Make sure that the clothing you choose provides adequate protection against identified hazards (e.g. cutting, burns, chemicals). 3. Technical condition inspection: * Regularly check the technical condition of your workwear. Make sure that there is no damage, such as abrasions, tears, cracks, which could reduce its protective properties. If damage is found, clothing should be replaced immediately. 4. Maintenance and cleaning: * Follow the manufacturer's recommendations for the maintenance and cleaning of workwear. Improper cleaning can damage the material and reduce its protective properties. 5. Specialty clothing: * For work requiring specialized protection (e.g. welding, work with chemicals, work at height), use only workwear with appropriate certificates and meeting applicable standards. 6. Weather conditions: * Adapt your workwear to the prevailing weather conditions. In the case of low temperatures, use thermal insulation clothing, and in the case of high temperatures, breathable and moisture-wicking clothing. 7. Visibility: * In workplaces with limited visibility (e.g. road works, work near machines) use high-visibility workwear, equipped with reflective elements. 8. Tangle protection: * Avoid wearing loose workwear near moving parts of machinery and equipment. Loose clothing items can get tangled and cause a serious accident. 9. Usage training: * Make sure that you and your colleagues have been trained in the correct selection, use, maintenance and storage of workwear. 10. Storage: * Store your workwear in a dry and clean place, away from direct sunlight and heat sources. 11. Clothing replacement: * Replace your workwear regularly, even if it shows no visible damage. Over time, materials may lose their protective properties.

Producent — dane kontaktowe

STALCO
Ofiar Katynia 1
32-050
SKAWINA
PL
centrala@stalco.pl
696113253